

PRAKTISCHE INFORMATIE

Neem de dag van de therapie contact op met de verpleegkundigen van het dagziekenhuis om jouw aanwezigheid te bevestigen. Contacteer de afdeling zeker als je koorts of tekenen van een infectie hebt.

LAAT HET ONS WETEN!

De arts heeft jou de reden en de mogelijke nevenwerkingen van deze behandeling op lange termijn uitgelegd.

Eventuele nevenwerkingen op korte termijn:

Plots zweten, koude rillingen, hartkloppingen, tintelingen, flauwte, huiduitslag of andere tekenen van een allergische reactie.

Je contacteert best het dagziekenhuis of de arts als je bovenstaande problemen ervaart.

Vertel ons hoe je je voelt en hoe je de vorige behandeling hebt ervaren. Laat ons ook weten of er de voorbije tijd iets bijzonders gebeurd is of als er in de toekomst iets gepland is.

Indien je bijkomende vragen zou hebben, aarzel dan niet om de arts te contacteren. Dit kan telefonisch of via mail, terug te vinden op onze website.

Voor meer info raadpleeg:

Dagziekenhuis Inwendige Ziekten

☎ 055 33 69 00

✉ verpleegpost.d2@azoudenaarde.be

Heb je nog vragen
of opmerkingen
over deze brochure?
We houden graag
rekening met
jouw suggesties!

AZ Oudenaarde vzw

Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 - F 055 33 66 95

info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be



AZO/MED/430

Laatst aangepast op 22/06/2020

V.U.: AZ Oudenaarde



**INFLIXIMAB
(REMSIMA®)**

Informatie voor patiënten

AZ OUDENAARDE
VZW



www.azoudenaarde.be

Volg ons op



WAT IS INFLIXIMAB?

Infliximab is een geneesmiddel voor de behandeling van auto-immuunziekten. Dit zijn aandoeningen waarbij het aangeboren verdedigingssysteem van het menselijk lichaam zich tegen het lichaam zelf keert. De meest voorkomende aandoeningen zijn: chronische darmontsteking, reumatoïde artritis, ziekte van Bechterew, psoriasis,....

HOE WORDT INFLIXIMAB TOEGEDIEND?

Infliximab wordt rechtstreeks in de bloedbaan toegediend via een perifere infuus dat wordt geplaatst door een verpleegkundige.

HOELANG DUURT DE TOEDIENING?

Eerste toediening:

Bij de patiënten die deze toediening voor de eerste keer ontvangen, wordt een opdrijfschema gehanteerd om eventuele nevenwerkingen/reacties tegen te gaan. Je houdt best rekening met een opname van een 4-tal uur. De toediening zelf duurt ongeveer 2 uur, maar je moet nog 2 uur blijven ter observatie.

Tweede toediening:


Voor de patiënten die de eerste toediening hebben gekregen zonder enige problemen, wordt een vaste toedieningssnelheid gehanteerd. Het infuus met medicatie loopt 2 uur, ook dan is de 2 uur observatie na de toediening nog nodig.

Vanaf de derde toediening:

Vanaf de derde toediening is de tijdsduur van het infuus 1 uur. De patiënt blijft daarna nog 15 minuten in observatie.

HOE FREQUENT EN HOEVEEL INFLIXIMAB MOET JE KRIJGEN?

Er wordt altijd opgestart met een serie van 3 toedieningen: een eerste toediening, een tweede toediening 2 weken later, een derde toediening 4 weken na de 2^{de} toediening. Daarna wordt Infliximab om de 8 weken toegediend, tenzij de arts het anders voorschrijft. De dosis is afhankelijk van jouw gewicht en wordt door de behandelde arts aangepast.



DE VERSCHILLENDE STAPPEN VAN DE BEHANDELING

Stap 1: De verpleegkundige brengt je naar de kamer en overloopt jouw dossier.

Stap 2: De verpleegkundige meet de vitale parameters zoals temperatuur, bloeddruk, gewicht.

Stap 3: Bloed prikken en aanleggen van infuus

Stap 4: Starten met de behandeling

Stap 5: Verwijderen van het infuus

Stap 6: Controle van de parameters en ontslag

WAAR MOET JE ZIJN VOOR DEZE BEHANDELING?

De behandeling gebeurt op het dagziekenhuis Inwendige Ziekten. Het dagziekenhuis bevindt zich in het witte gebouw (Blok D). Je meldt je aan het onthaal van het dagziekenhuis aan voor de inschrijving. Daarna mag je de lift nemen naar de 2^{de} verdieping en je aanmelden bij de verpleegkundigen van de afdeling.

Het dagziekenhuis is open op weekdays van 7u30 tot 19u30.

MOET JE NUCHTER ZIJN?

Je hoeft niet nuchter te zijn, tenzij de arts dit uitdrukkelijk gevraagd heeft.