

Zindelijk

➤ Een midstream opvang

Een midstream opvang kan enkel toegepast worden bij kinderen die al zindelijk zijn. Dit wil zeggen dat ze op vraag kunnen plassen. Midstream betekent letterlijk 'de middelste urine'.

- Reinig zoals hierboven beschreven.
- Laat je kind op een **potje/toilet** plassen. Zorg ervoor dat de houding waarin je kind op het toilet zit correct is. Desnoods moet je gebruik maken van een steun onder de voeten zodat de knieën op dezelfde hoogte komen als de heupen van het kindje.
- Laat de eerste urine in het toilet lopen.
- Vang hierna de middelste urine op in het urinepotje.
- Laat de laatste urine opnieuw in het toilet lopen.

De eerste urine wordt niet opgevangen omwille van de kans op een hoog aantal bacteriën, waardoor het urinestaal vals positieve resultaten kan opleveren.

Bewaren URINESTAAL

- Na afname in koelkast bewaren.
- Breng binnen de 24u binnen voor analyse.

Voor meer info raadpleeg:

Kinderafdeling

☎ 055 33 61 49

✉ verpleegpost.b1@azoudenaarde.be

Kinderziekten



Heb je nog vragen
of opmerkingen
over deze brochure?
We houden graag
rekening met
jouw suggesties!

AZ Oudenaarde vzw

Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 - F 055 33 66 95

info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be



AZO/PED/361

Laatst aangepast op 16/10/2019

V.U.: AZ Oudenaarde

URINESTAAL- AFNAME IN DE THUISSITUATIE

Informatie voor patiënten



www.azoudenaarde.be

Volg ons op



Staalafname:

- Niet zindelijk: urinezakje kleven
- Zindelijk: midstream staalafname

Materiaal:

- Mini-plasco steriel Aqua 10ml
- Steriele kompres
- Steriel urinepotje
- Ev. urinezakje (jongen of meisje)
- Ev. potje of toilet

Reinigen

Voordat je het urinestaal afneemt, moet eerst de regio rond de vagina of penis goed gereinigd worden om te voorkomen dat andere bacteriën (vb. afkomstig van de stoelgang) kunnen leiden tot een verkeerde diagnose. Het product dat je hiervoor gebruikt is een **mini-plasco steriel Aqua 10ml** op een **steriel kompres**.

Bij **jongens** de voorhuid geheel of gedeeltelijk naar achter schuiven indien dit mogelijk is (bij sommigen kan dit al geheel zijn, bij anderen slechts gedeeltelijk)

STAP 1: Reinig de eikel.

STAP 2: Reinig het plasgaatje.

Bij **meisjes** wordt er van boven naar beneden gereinigd.

STAP 1: Reinig tussen de buitenste en de binnenste schaamlippen. Reinig zowel de linker- als de rechterkant.

STAP 2: reinig het plasgaatje.

STAP 3: Droog goed na met een steriel kompres .

Niet zindelijk

➤ Het kleven van een urinezakje

Het kleven van een **urinezakje** wordt toegepast bij niet-zindelijke kinderen, zowel jongens als meisjes.

Reinig zoals hierboven beschreven. Hou het **urinepotje** bij de hand. Indien het kind spontaan zou plassen, mag je de urine zo opvangen. Zorg voor het aanhangen dat het afsluitdopje onderaan is afgesloten. Haal de bescherm laag van de kleefpleister. Eerst verwijder je de opening van het urinezakje. Vervolgens maak je de overige kleefpleisterstrook vrij door bovenaan te beginnen.

Voor jongens:



- Plaats de kleefpleister zorgvuldig rond de plasser van het kind. Zorg dat deze volledig in het zakje zit.

- Duw de kleefpleister goed aan.

Voor meisjes:



- Kleef het zakje eerst vanonder (tussen de vagina en de poep).
- Zorg dat het zakje mooi over beide schaamlippen kleeft.
- Duw de kleefpleister goed aan.

Je mag de luier van je kind weer aandoen. Laat het urinezakje hierbij langs de zijkant vrij uit de luier zodat je ziet wanneer je kind geplast heeft. Een broekje laat je best uit.

Urinezakje verwijderen

Als je ziet dat uw kind geplast heeft, verwijder dan zo snel mogelijk het zakje.

- Was voordien de handen.
- Trek het zakje voorzichtig los. Begin hierbij van boven naar beneden. Let erop dat je de kleefpleister niet aanraakt.
- Giet de urine over in het urinepotje door de afsluitdop weer te openen (onderste gedeelte urinezakje).