


Urologie



VARICOCOELE

Spatader van de testikel



Informatie voor patiënten

AZ OUDENAARDE
VZW



www.azoudenaarde.be

Volg ons op   



Wat is de oorzaak van een varicocoele?

Een varicocoele is een spatader aan het scrotum of de balzak. Een varicocoele treedt voornamelijk op bij jonge mannen tussen 14 en 25 jaar en komt bij ongeveer 15 % van alle mannen voor.

Aan de linkerkant van het lichaam stroomt het aderlijk bloed uit de balzak terug via een lange ader (Vena Spermatica) en de nierader (Vena renalis) naar het hart. De kleppen die er voor zorgen dat het bloed slechts één kant uitstroomt in de ader, werken niet meer goed. Dit zorgt ervoor dat een relatief grote hoeveelheid bloed via de aders terug kan stromen naar de zaadballen. Dit bloed is op lichaamstemperatuur, waardoor de zaadballen te warm worden. Dit heeft invloed op de vruchtbaarheid.

Een varicocoele komt meestal aan de linkerkant van de balzak voor (> 90 %), maar kan soms ook aan de rechterkant of aan beide zijden voorkomen. Ongeveer 20% van de patiënten heeft een ernstige schade aan de aangetaste teelbal. 20% van de volwassen mannen met een spatader vertonen vruchtbaarheidsproblemen. De spermakwaliteit verbetert na een behandeling.



Symptomen

Een varicocoele wordt meestal pas op latere leeftijd gevoeld als een zwaar, oncomfortabel, soms pijnlijk gevoel aan de zaadbal. Dit is het gevolg van de uitgezette bloedvaten. Deze zijn meestal goed voelbaar bij warm weer of bij het nemen van een warme douche. Op jonge leeftijd treden meestal geen symptomen op en kan het tijdig opgemerkt worden tijdens een preventief schoolonderzoek

Onderzoek

De meeste varicocoele zijn aantoonbaar bij lichamelijk onderzoek. Als een varicocoele wordt vermoed, kan aanvullend onderzoek worden uitgevoerd, bv. door echografisch nazicht.

Opname via dagziekenhuis

Je wordt opgenomen via het dagziekenhuis heelkunde volgens de afgesproken datum en uur. Je mag het ziekenhuis enkele uren na de ingreep al verlaten.

Verloop van de ingreep

Je bent ongeveer 1,5 uur weg van de kamer, inbegrepen de tijd die je na de operatie doorbrengt in de ontwaakruimte (recovery).



Narcose of verdooving

Deze ingreep wordt onder volledige narcose uitgevoerd (algemene narcose).

Wonde en gebruikte operatietechniek

De insnede is klein en wordt net boven de teelbal aangebracht. Via een kleine infuusnaald wordt de uitgezette ader opgezocht en onder Rx-controle wordt gecontroleerd of dit vat uitmondt in de linker nierader met behulp van contrast. Vervolgens wordt de Vena Spermatica tot enkele cm onder de nierader opgevuld met een vloeistof (Aethoxysklerol), die de bloedvatwand tegen elkaar doet kleven, waardoor geen bloed meer kan terugvloeien in de spataders van de balzak.

Nazorg

De dag van de ingreep

Als je van het operatiekwartier op de kamer aankomt, zal je merken dat er een infuus in de arm is aangebracht. Via dit infuus krijg je op vraag pijnmedicatie toegediend.

Ter hoogte van de balzak is een absorberend kompres aangebracht. Je moet na de operatie onder algemene verdooving nog enkele uren in bed rusten.



Verder verloop

Het infuus mag normaal gezien reeds enkele uren na de ingreep verwijderd worden. De uroloog komt in de loop van de dag nog even langs om het verband en de wonde te inspecteren.

Ontslag

Op doktersadvies mag je het ziekenhuis de dag zelf nog verlaten. De wondhechtingen dienen niet verwijderd te worden (intradermale techniek). De wonde heelt snel en het litteken is na 6 maanden (tijdens de controle echografie) meestal niet meer terug te vinden.

Enkele raadgevingen:

- Neem gedurende 1 week na de ingreep geen bad. Douchen is wel toegestaan.
- Best neem je na de operatie wat relatieve rust (de eerste dagen geen sport).

Indien er zich problemen zouden voordoen of als je nog vragen hebt, mag je ons altijd contacteren.

Wij wensen je een spoedig herstel !





Voor meer info raadpleeg:

Dr. Casier Bram

Dr. Truijen Geert

Dienst urologie

Voor afspraken:

055 33 66 38



AZ Oudenaarde vzw

AZ OUDENAARDE
VZW



Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 - F 055 33 66 95

info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be

AZO/URO/272

Laatst aangepast op 18/01/2021

V.U.: AZ Oudenaarde