

wonduitstrijkje, een fluimstaal, een urinestaal of een bloedafname.

Ontslag


Bij ontslag uit het ziekenhuis zal de arts of verpleegkundige meedelen welke maatregelen nog verder moeten getroffen worden. Er wordt informatie voorzien voor de huisarts en/of thuiszorg.

TIP

Bepaalde kiemen kunnen worden verspreid via kleine speekseldruppels of via de lucht bij het hoesten of niezen.

Een goede hoest-, nies- en snuithygiëne krijg je zo:

- Draai tijdens het hoesten of niezen je hoofd weg van anderen en bedek je neus of mond met een papieren zakdoek.
- Als je geen zakdoek binnen handbereik hebt, nies of hoest dan in je mouw, niet in je hand.
- Gooi de papieren zakdoek na het hoesten of niezen onmiddellijk in de vuilnisbak.
- Was je handen na het hoesten, niezen of snuiten met water en zeep.



Voor meer info raadpleeg:

Team ziekenhuishygiëne

Marissa De Meester

055 33 66 62

Delphine De Roose

055 33 66 43

Apr. Biol. Peter Ghys

055 33 67 32

Heb je nog vragen
of opmerkingen
over deze brochure?
We houden graag
rekening met
jouw suggesties!

AZ Oudenaarde vzw

Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 - F 055 33 66 95

info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be

AZ OUDENAARDE
VZW



AZO/ZHH/114

Laatst aangepast op 20/01/2022

V.U.: AZ Oudenaarde

Ziekenhuis-
hygiëne



VOORZORGS- MAATREGELEN BIJ ISOLATIE

Informatie voor medewerkers

AZ OUDENAARDE
VZW



www.azoudenaarde.be

Volg ons op





WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN GOEDE EN SLECHTE BACTERIËN?

Bacteriën leven overal: in onze omgeving, op onze huid en in ons lichaam, ze zijn microscopisch klein en we kunnen ze dus met het blote oog niet zien.

De meeste bacteriën zijn goede bacteriën die ons helpen om gezond te blijven. Een klein aantal bacteriën kan echter infecties veroorzaken. Deze 'slechte' bacteriën kunnen ook op de huid leven en worden zo, onder andere via handcontact overgedragen van de ene persoon op de andere. Dit kan mensen ziek maken, zeker in een ziekenhuisomgeving waar patiënten komen met verminderde weerstand.

Om die reden kan het noodzakelijk zijn dat je in isolatie geplaatst wordt tijdens je verblijf in het ziekenhuis.

STANDAARD VOORZORGSMATREGELEN

Standaard voorzorgsmaatregelen worden door elke medewerker toegepast, ongeacht de diagnose of infectietoestand. Ze zijn uitermate belangrijk in de bestrijding van overdracht van kiemen van de ene persoon naar de andere.

Handhygiëne

De belangrijkste standaard voorzorgsmaatregel is handhygiëne. In AZ Oudenaarde maken we van handhygiëne een topprioriteit.

Omdat kiemen vooral overgedragen worden via de handen, moeten de handen en onderarmen van de personen die je verzorgen proper en vrij van juwelen of polshorloges zijn. Daarnaast gebruiken de zorgverleners in bepaalde situaties ook handalcohol of handschoenen, bijvoorbeeld:

- vóór en na de zorg van elke patiënt worden de handen ontsmet met handalcohol;
- bij mogelijk contact met bloed, urine, stoelgang, speeksel ... worden handschoenen gedragen;
- na het correct uittrekken van de handschoenen worden de handen ontsmet met handalcohol.



De techniek van handontsmetting vind je op verschillende plaatsen in het ziekenhuis terug, als geheugensteun. Bedankt om mee te helpen. Zo dragen we samen goede hygiëne op handen!

BIJKOMENDE VOORZORGSMATREGELEN

De arts of de verpleegkundige zal met jou bespreken welke bijkomende maatregelen in jouw specifieke situatie moeten worden genomen:

- Verblijf op een kamer alleen.

- Afhankelijk van het type kiem, dragen personen die je verzorgen of behandelen handschoenen, een schort en/of een masker.

- Jouw kamer wordt dagelijks grondig gereinigd en ontsmet.

Naar een onderzoek

Als je je kamer moet verlaten voor een onderzoek of operatie zullen medewerkers een aantal bijkomende maatregelen nemen zoals het dragen van handschoenen, beschermende schort en/of masker. Ook aan jou kan gevraagd worden om bijvoorbeeld een masker te dragen.

Bezoek

Ook bezoekers moeten een aantal maatregelen nemen. Aan de ingang van de kamer wordt de nodige info voorzien.

Opvolging

Indien je in isolatie verblijft, zullen er regelmatig controles gebeuren om na te gaan of de bijkomende voorzorgsmaatregelen verder moeten toegepast worden. Dit kan door middel van een neus-, keel- of huiduitstrijkje, een