

HOOGRISICOMEDICATIE

BELANGRIJK

Voor u als patiënt is het belangrijk deze hoog risicomedicatie te nemen zoals door de arts voorgeschreven.

Laat de arts regelmatig uw bloed controleren.

Zorg voor een evenwichtige voeding.

De beste tip:

Meld aan de arts, huisarts, tandarts en apotheker dat u anticoagulantia gebruikt. Het kan nuttig zijn om een medische waarschuwingskaart in uw portefeuille/handtas te houden. In geval van nood is men op de hoogte dat u anticoagulantia gebruikt.

Vanwege het risico op bloedingen is het belangrijk dat u uw arts onmiddellijk op de hoogte stelt wanneer u bloedverlies opmerkt zoals onverklaarbare bloeduitstortingen, bloedend tandvlees, neusbloeding, bloed in de urine of in de stoelgang.

INFO

Wenst u meer info over deze hoogrisicomedicatie, lees dan zeker onze infobrochure.

<http://www.azoudenaarde.be/patienten/informatiebrochures-patienten>

→ Medicatie/Hoogrisicomedicatie:
orale anticoagulantia

Voor meer info raadpleeg:

Uw huisarts

.....

Uw behandelend geneesheer

.....

AZO/HRM/322



AZ OUDENAARDE VZW

Minderbroedersstraat 3 | 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 | Fax 055 33 66 95

info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be



| WWW.AZOUDENAARDE.BE |

HOOG RISICOMEDICATIE

ANTICOAGULANTIA (BLOEDVERDUNNERS)

- Patiëntinformatie -

HOOGRISICOMEDICATIE

Anticoagulantia

U NEEMT AL ÉÉN VAN DE ONDERSTAANDE
GENEESMIDDELEN OF DIT GENEESMIDDEL IS NIEUW
VOOR U:

Marcoumar	○
Marevan	○
Sintrom	○
Pradaxa	○
Eliquis	○
Xarelto	○
Lixiana	○

De arts schrijft u één van bovenstaande geneesmiddelen voor. Dit geneesmiddel is van belang voor uw gezondheid.

Het is van groot belang dat u de voorschriften en de afspraken opvolgt zoals deze voorgeschreven zijn door de arts.

UW GEZONDHEID, ONZE BEZORGDEHEID

Met deze infobrochure willen wij uw aandacht vestigen op het belang van een correcte inname van uw medicatie.

Geneesmiddelen lijken wel klein, maar zijn bij verkeerd verbruik niet onschuldig. De geneesmiddelen met het grootste risico tot veroorzaken van lichamelijke/fysieke schade, worden 'Hoogrisicomedicatie' (HRM) genoemd.

Als ziekenhuis vinden wij het belangrijk u voldoende in te lichten over uw HRM-geneesmiddel.

WAT IS HOOGRISICOMEDICATIE?

Dit zijn geneesmiddelen waarbij sprake is van een verhoogd risico op het veroorzaken van ernstige tot zeer ernstige schade bij de patiënt bij verkeerd gebruik.

In deze groep geneesmiddelen zitten onder andere anticoagulantia, insuline, verdovende geneesmiddelen en cytostatica (chemotherapie).

WAT ZIJN ANTICOAGULANTIA?

Anticoagulantia worden in de volksmond ook "bloedverdunners" genoemd. Anticoagulantia zullen het bloed niet dunner maken, maar zorgen ervoor dat uw bloed minder snel stolt. Dit is gewenst om de vorming van bloedklonters (= trombus) te voorkomen bij bepaalde aandoeningen.

Het gebruik van anticoagulantia zal dus de neiging tot bloedingen verhogen. Dit kan zich onder andere uiten in:

- hematomen/blauwe plekken met onverklaarbare oorzaak;
- bloedend tandvlees;

- bloed in de stoelgang;
- bloedneus;
- hematurie (bloed in de urine).

[WAT IS EEN BLOEDSTOLLINGSWAARDE?](#)

De huisarts zal, afhankelijk van het evenwicht in uw bloedstolling en het geneesmiddel dat u inneemt, periodiek een bloedafname uitvoeren.

Hierbij zullen de PTT (Protrombinetijd) en INR (International Normalized Ratio) gecontroleerd worden. Dit zijn parameters die tonen hoe snel uw bloed stolt.

Afhankelijk van deze waarden wordt de dosis van uw geneesmiddel bepaald.

Een te hoge bloedstollingswaarde zorgt voor een hoger risico op bloedingen.

Een te lage bloedstollingswaarde zorgt voor een hoger risico op het vormen van een bloedklonter. Dit kan in het slechtste geval leiden tot een beroerte, trombose of longembolie.