

Voor meer info raadpleeg:
Dagziekenhuis inwendige ziekten

T 055 33 69 00

Verpleegpost.d2@azoudenaarde.be

INFORMATIE THUISVERPLEGING

AFSLUITEN CHEMOPOMP DOOR DE
THUISVERPLEEGKUNDIGE

- Informatie -

AZO/IDZ/318
V1.0



AZ OUDENAARDE VZW

Minderbroedersstraat 3 | 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 | Fax 055 33 66 95

info@azoudenaarde.be

www.azoudenaarde.be



| WWW.AZOUDENAARDE.BE |

ALGEMENE INFORMATIE

Deze informatiebrochure beschrijft de werkwijze en verantwoordelijkheden voor het veilig sorteren en verwijderen van cytostaticamateriaal in de thuiszorg door de professionele zorgverleners.

Dit voor alle patiënten die vanuit AZ Oudenaarde met cytostatica worden behandeld in de thuiszorg.

WERKWIJZE

De patiënt komt naar het dagziekenhuis inwendige ziekten van AZ Oudenaarde voor het opstarten van de cytostaticabehandeling.

Door de ziekenhuisverpleegkundige wordt een gesloten pompsysteem (INfusor chemopomp) aangekoppeld via de poortkatheter.

Wanneer de chemopomp leeg is (afhankelijk van het voorschrift van de arts), mag de pomp verwijderd worden door de thuisverpleegkundige.

De patiënt krijgt bij ontslag een voorschrift mee van de behandelende arts samen met de nodige medicatie.

De volgende zorgen worden door de behandelende arts genoteerd op het medisch voorschrift:

- verwijderen van de INfusor (chemopomp)
- doorspoelen met 20 ml NaCl 0.9%
- onder positieve druk afsluiten
- verwijderen van de poortkatheternaald

De medicatie die nodig is om deze zorgen te kunnen uitvoeren (NaCl 0.9%), wordt meegegeven aan de patiënt vanuit het ziekenhuis.

RISICOHOUDEND MEDISCH AFVAL

Alle materiaal dat in contact komt met het cytostaticum moet beschouwd worden als risicohoudend medisch afval.

Richtlijnen voor de thuisverpleging in verband met het sorteren van het medisch risicoafval:

- Naalden, spuiten en flacons worden gedeponerd in een naaldcontainer. Deze wordt voorzien door de thuisverpleegkundige.
- **De thuisverpleegkundige neemt de lege pomp en het afval (leidingen, PAC naald,...) mee.**

De thuisverpleegkundige staat zelf in voor het correct sorteren en verwerken van het medisch risicohoudend afval (via de container gevaarlijk medisch afval).