

Gastro-  
enterologie



# VOORBEREIDING COLOSCOPIE

## EZICLEN®

**Informatie voor patiënten**

AZ OUDENAARDE  
VZW



[www.azoudenaarde.be](http://www.azoudenaarde.be)

Volg ons op   

Een coloscopie kan alleen goed uitgevoerd worden wanneer de dikke darm volledig leeg is. De derde dag voor het onderzoek moet je starten met een restenarm dieet (zie bijkomend blad). De dag voor het onderzoek (= DAG 1) neem je enkel een vloeibaar dieet.

**Dag voorafgaand aan het onderzoek: ..... dag dd.....**

### **Dag 1 : Vloeibaar dieet, 's morgens te beginnen**

(gemixte soep, karnemelk, yoghurt zonder fruit, melk, vla, pudding, thee, koffie, ...)

**Tussen 20u en 22u** : inname van **Eziclen** dosis 1. Je giet de inhoud van de flacon in de beker, voegt water toe tot aan de aangegeven streep en neemt de tijd om de beker rustig leeg te drinken. Het volgende uur drink je nog 2 extra bekervol water of andere heldere vloeistoffen (bv. **water**, heldere soep, thee, koffie).

	Giet de inhoud van één flacon Eziclen in de beker.
	Voeg water toe tot aan de streep op de beker.
	Neem rustig de tijd ( <b>een halfuur tot een uur</b> ) om de beker helemaal leeg te drinken.
	<b>BELANGRIJK</b> Drink het volgende uur twee (2) extra bekervol water (of goedgekeurde heldere drank)



**Eziclen** (concentraat voor orale oplossing – Watervrij natriumsulfaat, magnesiumsulfaat-heptahydraat en kaliumsulfaat) : Verkrijgbaar bij de apotheek zonder voorschrift. Bestaande uit 2 flacons en 1 beker.

*LET OP: Eziclen is een krachtig laxeermiddel. Je zal na het innemen regelmatig naar het toilet moeten.*

**Dag 2:** = dag van het onderzoek: ..... dag dd.....

**Tussen 7u en 8u 's morgens:** Inname van Eziclen **dosis 2:**

*Herhaal voor de bereiding van de tweede dosis de stappen 1 t/m 4 zoals genoemd op de tekening hiernaast. Gebruik daarbij de tweede flacon. Nadien mag je niets meer eten of drinken!!*

..... uur: je meldt je aan bij de receptie van het dagziekenhuis, in blok D.

Het onderzoek zelf gebeurt 's middags.

Na het onderzoek (vanaf 17 uur) word je bij de dokter gevraagd om de resultaten van het onderzoek te bespreken.

## Opmerkingen :

1. **Neem je medicatie:** bereek dit vooraf met de arts!
2. Omwille van de algemene verdoving mag je zelf geen voertuig besturen bij het verlaten van het ziekenhuis. Dit uit veiligheidsoverwegingen én omdat de autoverzekering bij eventuele ongevallen niet zal tussenkomen.
3. Met bijkomende vragen of voor verdere inlichtingen kan je terecht op het secretariaat via 055 33 67 61.



Voor meer info raadpleeg:

**Dr. C. Beyls**

**Dr. K. Lecluyse**

**Dr. M. Remery**

**Dr. Ph. Vanbiervliet**

Dienst Gastro-enterologie

) 055 33 67 61



**AZ Oudenaarde vzw**

**AZ OUDENAARDE**  
VZW



AZO/GAS/387

Laatst aangepast op 27/09/2019

V.U.: AZ Oudenaarde

Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 - F 055 33 66 95

[info@azoudenaarde.be](mailto:info@azoudenaarde.be)

[www.azoudenaarde.be](http://www.azoudenaarde.be)