

## VERWIJDERING

### Hoe wordt de katheter verwijderd?

De urinecollector wordt losgekoppeld en de condoomkatheter wordt voorzichtig afgerold. Indien dit pijnlijk is, kan een verwijderende spray of een washandje met lauw water gebruikt worden. De condoomkatheter en de lege urinezakken worden in toiletpapier gewikkeld in de vuilniszak gedeponneerd.

De condoomkatheter kan maximaal 24u gebruikt worden en kan niet opnieuw aangebracht worden.

### NOG VRAGEN?

Heb je nog vragen na het lezen van deze folder, aarzel dan zeker niet om meer informatie te vragen aan de verpleegkundigen.

De contactgegevens van de stomaverpleegkundige vind je achteraan deze folder.

Voor meer info raadpleeg:

**Katrien Creteur**

**Stomaverpleegkundige**

055 33.62.10

✉ [stomaverpleegkundige@azoudenaarde.be](mailto:stomaverpleegkundige@azoudenaarde.be)

Urologie



Heb je nog vragen  
of opmerkingen  
over deze brochure?  
We houden graag  
rekening met  
jouw suggesties!

## AZ Oudenaarde vzw

Minderbroedersstraat 3, 9700 Oudenaarde

T 055 33 61 11 - F 055 33 66 95

[info@azoudenaarde.be](mailto:info@azoudenaarde.be)

[www.azoudenaarde.be](http://www.azoudenaarde.be)



AZO/URO/436

Laatst aangepast op 18/01/2021

V.U. AZ Oudenaarde

## CONDOOMKATHETER

### TIPS VOOR CORRECT GEBRUIK

## Informatie voor patiënten

AZ OUDENAARDE  
VZW



[www.azoudenaarde.be](http://www.azoudenaarde.be)

Volg ons op



## MATERIAAL

### Wat is een condoomkatheter?

Dit is een externe urinekatheter die bij de incontinentie man over de penis wordt gebracht om de urine continu te laten afvloeien in een urineopvangzak.

### Wanneer is een condoomkatheter nuttig?

Deze katheters worden gebruikt bij mannen die incontinent zijn of die het moeilijk hebben zich te verplaatsen tot aan het toilet (omdat ze bv. bedlegerig zijn). De condoomkatheter kan ook gebruikt worden bij incontinentie mannen met doorligwonden (decubitus) aan de stuit om de wondheling te bevorderen.

### Hoe en waar kan ik de condoomkatheters verkrijgen voor in de thuiszorg?

De arts maakt een voorschrift voor de condoomkatheters en de urineopvangzakken. Met dit voorschrift kan je het voorgeschreven materiaal bij de bandagist/apotheek kopen. Er is terugbetaling van een welbepaalde hoeveelheid (max. aantal stuks over een bepaalde periode) voorzien.

### Welke condoomkatheter gebruiken?

De juiste maat van de condoomkatheter is belangrijk. De verpleegkundige meet dit met een specifiek meetkaartje.

De maat wordt uitgedrukt in mm en varieert van 20 tot 40 mm.

De condoomkatheter in het ziekenhuis is zelfklevend en er wordt nog extra kleefkracht gebruikt. Er kan bijkomend gebruik gemaakt worden van een fixeerstrip en/of bescherming van de huid.

### Welke soorten opvangzakken heb je nodig?

Je hebt 2 soorten zakken nodig: een beenzak en een nachtzak. Een beenzak draag je overdag. Deze is met beenriempjes aan het onderbeen bevestigd en moet tijdig geleegd worden omwille van de beperkte capaciteit. Een nachtzak is aan de condoomkatheter zelf bevestigd, kan meer urine opvangen en kan geleegd worden. Denk eraan dat de opvangzak lager moet hangen dan de blaas, zodat de urine niet opwaarts kan vloeien.

### Vervangen incontinentiemateriaal

Vervangend materiaal kan aangekocht worden volgens de terugbetalingsmodaliteiten. Dit is terug te vinden op <https://www.riziv.fgov.be>.

## PLAATSING

### Wie plaatst een condoomkatheter?

De verpleegkundigen in het ziekenhuis. Ze kunnen jou of een familielid helpen om de techniek aan te leren voor in de thuiszorg. Het is ook mogelijk een thuisverpleegkundige te raadplegen.

### Hoe wordt een condoomkatheter geplaatst?

De verpleegkundige verwijdert pubisbehairing met de clipper (medisch scheerapparaat). Daarna gebeurt een intiem toilet en wordt er goed nagespoeld, zodat alle zeepresten verwijderd zijn. De huid wordt goed drooggedept. Bij het reinigen wordt de voorhuid teruggetrokken. Er wordt extra kleefkracht aan de penis gebracht die enkele minuten moet drogen.

De condoomkatheter wordt uit de verpakking gehaald en wordt met de strip naar boven op de penis geplaatst. Er is 1 cm vrije ruimte tussen de eikel en de tip van de katheter. De verpleegkundige trekt de strip rustig naar je toe, zodat de condoomkatheter gelijkmatig afrolt. De verpleegkundige ziet erop toe dat de voorhuid niet teruggetrokken is, om stuwings te voorkomen. De condoomkatheter wordt zachtjes aangedrukt, zodat deze goed hecht op de huid.

Er wordt een urineopvangzak aan de katheter gekoppeld door de connector in de tip van de condoomkatheter te brengen. De leiding van de urineopvangzak kan indien nodig extra gefixeerd worden op de dij met een G-strap (elastische band).